



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR

СЕКТОР ЗА ВОДИ – SEKTORI I UJËRAVE

ОПШТИНА ПРИЛЕП
-Сектор за урбанизам-

ПРИМЕНО: 21.06.2026			
Орг. ед.	Број	Прилог	Вредн.
10	956/1		

Арх.бр./Nr. Ar.11-1617/2

Дата./Data: 14-04-2026 год./viti

ДО/DREJTUAR: Општина Прилеп/Комуна сè Prilepit

Ул: Прилепски Бранители бр.1 Прилеп/ Rr.: "Mbrojtësit e Prilepit" nr. 1, Prilep

Предмет/Lënda: Достава на Решение за согласност на Предлог-Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеци во населено место село Плетвар, општина Прилеп/ Dorëzimi i Aktvendimit për miratimin e Projekt-Vendimit për përcaktimin e gjerësisë së brezit bregdetar të rrjedhave ujore në vendbanimin e fshatit Pletvar, komuna e Prilepit

Врска/Lidhja: Ваш број 09-591/ 2 од 21.08.2024 и бр.09-591/4 од 09.10.2024 година
Numri juaj 09-591/2 nga 21.08.2024 dhe nr. 09-591/4 nga 09.10.2024

Почитувани,

Во прилог на овој допис, Ви доставуваме Решение за давање согласност на Предлог-Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотек 1 Самовилец и водотек 2 Стара чешма во населено место село Плетвар, општина Прилеп.

Со почит,

Të nderuar,

Në shtojcë të kësaj shkres, Ju dorëzojmë Aktvendim për dhënien e pëlqimit për Projektvendimin për përcaktimin e gjerësisë së brezit bregdetar të rrjedhës së ujit 1 Samovilec dhe rrjedhës së ujit 2 Çeshma e Vjetër në vendbanimin e fshatit Pletvar, komuna e Prilepit.

Me respekt,

МИНИСТЕР/MINISTËR

Muamet Hoxha



Изработил: Даниела Наумоска, Раководител на одделение

Контролирал/Kontrolloi: Ylber Mirta, Раководител на сектор/Udhëheqes sektori

Управа за животна средина

Директор

Игор Никоски

Во прилог:Решение бр. 11-1617/ Në shtojcë: Aktvendimi Nr. 11-1617

1



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
СЕКТОР ЗА ВОДИ – SEKTORI I UJËRAVE

Арх.бр./Nr. Ar.11-1617/2
Дата./Data: 14-04-2026 год./viti

Врз основа на член 131 став 2, точка 3 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија бр. 87/08, 09/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 и Сл.весник на РСМ бр.151/21 и 3/25), постапувајќи по барањето на општина Прилеп заведено со наш број 11-1617/1 од 10.03.2026 Министерството за животна средина и просторно планирање донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Предлог-Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотек 1 Самовилец и водотек 2 Стара чешма во населено место село Плетвар, општина Прилеп

Со ова Решение, Министерството за животна средина и просторно планирање ДАВА СОГЛАСНОСТ на предлог одлуката за определување на ширината на крајбрежен појас на водотек 1 Самовилец и водотек 2 Стара чешма опфатени со студија за водостопанска инфраструктура за изработка на урбанистички план во село Плетвар, блок 3, Општина Прилеп и тоа:

- За водотек 1 Самовилец со почетна точка на стационожа 0+386.00 со геодетски координати T1: X1=4581011.0742 и U1=7555164.4071 до крајна точка стационожа 0+920.65 со геодетски координати T2:X2= 4580701.5371 и U2=7554714.4611 во рамките на планскиот опфат на село Плетвар, општина Прилеп. Ширината на крајбрежниот појас на водотекот 1 Самовилец во рамките на планскиот опфат на населеното место село Плетвар, општина Прилеп ќе изнесува 3 метри од крајната линија на регулацијата од левата и десната страна на речното

Në bazë të nenit 131 paragrafi 2 pika 3 të Ligjit për ujërat (“Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 87/08, 09/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/ 13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 151/21 dhe 3/25), duke vepruar sipas kërkesës së komunës së Prilepit të regjistruar me numrin tonë 11-1617/1 nga 10.03.2026, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor miratoi

AKTVENDIM

për dhënien e pëlqimit për Projektvendimin për përcaktimin e gjerësisë së brezit bregdetar të rrjedhës së ujit 1 Samovilec dhe rrjedhës së ujit 2 Çeshma e Vjetër në vendbanimin e fshatit Pletvar, Komuna e Prilepit

Me këtë Aktvendim, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor JEP PËLQIMIN për projektvendimin për përcaktimin e gjerësisë së brezit bregdetar të rrjedhës së ujit 1 Samovilec dhe rrjedhës së ujit 2 Çesma e Vjetër të mbuluar nga një studim për infrastrukturën e menaxhimit të ujit për përgatitjen e planit urbanistik në fshatin Pletvar, blloku 3, Komuna e Prilepit, si më poshtë:

- Për rrjedhën e ujit 1 Samovilec me pikënisje stacionin 0+386.00 me koordinata gjeodezike T1:X1=4581011.0742 dhe U1=7555164.4071 deri në pikën fundore të stacionit 0+920.65 me koordinata gjeodezike T2:X2= 4580701.5371 dhe U2=7554714.4611 brenda fushëveprimit të planifikimit të fshatit Pletvar, komuna e Prilepit. Gjerësia e brezit bregdetar të rrjedhës së ujit 1 Samovilec brenda fushëveprimit të planifikimit të vendbanimit të fshatit Pletvar, komuna e Prilepit do të jetë 3 metra nga vija përfundimtare e rregullores në anën e majtë dhe të djathtë të shtratit të lumit të rrjedhës së ujit.

Për rrjedhën e ujit 2- Çeshma Vjetër me pikënisje në

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
СЕКТОР ЗА ВОДИ - СЕКТОРИ I UJËRAVE

корито на водотекот.

За водотек 2 Стара чешма со почетна точка на стационожа 0+000.00 со геодетски координати T1:X1=4581309.9077и U1=7554669.4800 до крајна точка стационожа 0+517.02 со геодетски координати T2:X2= 4580917.7005 и U=7554372.3870 во рамките на планскиот опфат на село Плетвар, општина Прилеп. Ширината на крајбрежниот појас на страната на речното корито на водотекот 2- Стара чешма кој е во рамките на планскиот опфат на населеното место село Плетвар, општина Прилеп ќе изнесува 3 метри од крајната линија на регулацијата од речното корито на водотекот, а ширината на крајбрежниот појас на страната на речното корито на водотекот која е надвор од планскиот опфат изнесува 50 метри зад ножицата на насипот на регулирано речното корито на водотекот.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Министерството за животна средина и просторно планирање од страна на Општина Прилеп доставено е барање со наш бр.11-1617/1 од 10.03.2026 за добивање на согласност на Предлог-Одлука за определување на ширината на крајбрежен појас на водотекот 1 Самовилец и водотек 2 Стара чешма во населено место село Плетвар, општина Прилеп.

Кон барањето приложена е следнава документација: Предлог Одлука за определување на ширината на крајбрежниот појас на водотек 1 Самовилец и водотек 2 Стара чешма во населено место село Плетвар, општина Прилеп на Предлог од градоначалникот со бр. 08-887/1 од 27.02.2026 година; Студија за водостопанска структура за изработка на урбанистички план во село Плетвар, Блок 3 Прилеп со тех.бр.50/1 од февруари 2026 година изработена од ИН-ПУМА со Синтезен план

stacionin 0+000.00 me koordinata gjeodezike T1:X1=4581309.9077 dhe U1=7554669.4800 deri në pikën përfundimtare në stacionin 0+517.02 me koordinata gjeodezike T2:X2= 4580917.7005 dhe U=7554372.3870 brenda fushëveprimit të planifikimit të fshatit Pletvar, komuna e Prilepit. Gjerësia e brezit bregdetar në anën e shtratit të rrjedhës së ujit 2- Çeshma Vjetër që është brenda fushëveprimit të planifikimit të vendbanimit të fshatit Pletvar, komuna e Prilepit do të jetë 3 metra nga vija fundore e rregullimit të shtratit të lumit të rrjedhës së ujit, dhe gjerësia e brezit bregdetar në anën e shtratit të lumit të rrjedhës së ujit që është jashtë fushëveprimit të planifikimit do të jetë 50 metra pas bazamentit të digës së shtratit të rregulluar të rrjedhës së ujit.

ARSYETIM

Në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, nga ana e Komunës së Prilepit është dorëzuar kërkesë me nr. tonë 11-1617/1, datë 10.03.2026, për marrjen e pëlqimit për Propozim-Vendimin për përcaktimin e gjerësisë së brezit bregor për rrjedhën ujore 1 Samovilec dhe rrjedhën ujore 2 Çeshma e Vjetër në vendbanimin fshati Pletvar, Komuna e Prilepit.

Bashkë me kërkesën është dorëzuar dokumentacioni vijues: Propozim-Vendimi për përcaktimin e gjerësisë së brezit bregor për rrjedhën ujore 1 Samovilec dhe rrjedhën ujore 2 Çeshma e Vjetër në vendbanimin fshati Pletvar, Komuna e Prilepit, me propozim nga kryetari i komunës me nr. 08-887/1, datë 27.02.2026; Studim për strukturë ujore për hartimin e planit urbanistik në fshatin Pletvar, Blloku 3 Prilep, me nr. teknik 50/1 nga shkurti 2026, i përgatitur nga IN-PUMA, së bashku me planin sintezë në shkallë 1:2500 për përfshirjen planifikuese me nr. teknik 50/20 nga marsi 2026, i përgatitur nga IN-PUMA, i cili është bashkëngjitur si pjesë e studimit.



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR

СЕКТОР ЗА ВОДИ – СЕКТОРИ I UJËRAVE

размер 1:2500 за плански опфат со тех.бр.50/20 од март 2026 година изработен од ИН-Пума кој е во прилог на студијата.

По увидот во доставената техничка документација, Министерството за животна средина и просторно планирање утврди дека истата ги содржи потребните хидролошки анализи и пресметки за усвојување на меродавните големи води како и соодветна хидрауличка анализа, врз основа на што е предложен попречен профил на регулирано корито на водотек 1 Самовилец и водотек 2 Стара чешма во населено место село Плетвар, општина Прилеп со ширина на крајбрежниот појас кој ќе изнесува по 3 метри од крајната линија на регулацијата од левата и десната страна на речното корито кај водотек 1 Самовилец и ширината на крајбрежниот појас на страната на речното корито на водотекот 2- Стара чешма кој е во рамките на планскиот опфат на населеното место село Плетвар, општина Прилеп ќе изнесува 3 метри од крајната линија на регулацијата од речното корито на водотекот, а ширината на крајбрежниот појас на страната на речното корито на водотекот која е надвор од планскиот опфат ќе изнесува 50 метри зад ножицата на насипот на регулирано речното корито на водотекот што е законски пропишано и определено согласно Закон за води.

Согласно дадените хидраулички пресметки на водотекот 1 Самовилец и водотекот 2 Стара чешма во студијата со фаза хидротехника усвоени се димензии кои ќе овозможат евакуација на усвоена голема вода со веројатност на појава од T=100 години и согласно спроведените анализи за предложениот попречен пресек со кој треба да се регулира речното корито на водотек 1 Самовилец и водотек 2 Стара чешма, во продолжение следат заклучоци и препораки за следни активности. За водотекот 1 Самовилец усвоен е карактеристичен

Pas inspektimit të dokumentacionit teknik të paraqitur, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor përcaktoi se i përmban analizat dhe llogaritjet e nevojshme hidrologjike për miratimin e ujërave të mëdha përkatëse, si dhe një analizë të përshtatshme hidraulike, në bazë të së cilës është propozuar një profil tërthor i shtratit të rregulluar të rrjedhës së ujit 1 Samovilec dhe rrjedhës së ujit 2 Çeshma e Vjetër në vendbanimin e fshatit Pletvar, komuna e Prilepit me një gjerësi të brezit bregdetar që do të jetë 3 metra nga vija fundore e rregullores në anën e majtë dhe të djathtë të shtratit të lumit në rrjedhën e ujit 1 Samovilec dhe gjerësia e brezit bregdetar në anën e shtratit të rrjedhës së ujit 2- Çeshma e Vjetër që është brenda fushëveprimit të planifikimit të vendbanimit të fshatit Pletvar, komuna e Prilepit do të jetë 3 metra nga vija fundore e rregullimit të shtratit të lumit të rrjedhës së ujit, dhe gjerësia e brezit bregdetar në anën e shtratit të lumit të rrjedhës së ujit që është jashtë fushëveprimit të planifikimit do të jetë 50 metra pas bazamentit të digës së shtratit të rregulluar të rrjedhës së ujit që është e përcaktuar me ligj dhe të përcaktuara në përputhje me Ligjin për Ujërat.

Sipas llogaritjeve të dhëna hidraulike të rrjedhës së ujit 1 Samovilec dhe rrjedhës së ujit 2 Çeshma e Vjetër në studimin me fazën hidroteknike, janë miratuar dimensione që do të mundësojnë evakuimin e ujit të madh të adoptuar me një probabilitet shfaqjeje prej T=100 vjetësh dhe sipas analizave të kryera për prerjen tërthore të propozuar me të cilën duhet të rregullohet shtrati i rrjedhës së ujit 1 Samovilec dhe rrjedhës së ujit 2 Çeshma e Vjetër, më poshtë janë përfundimet dhe rekomandimet për aktivitete të mëtejshme. Për rrjedhën e ujit 1 Samovilec, është miratuar një profil karakteristik i prerjes tërthore me një shtrat trapezoidal me dimensione të gjerësisë së shtratit prej 1 m dhe lartësisë së shtratit mbrojtës prej 1 m dhe pjerrësive



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR

СЕКТОР ЗА ВОДИ - СЕКТОРИ I UJËRAVE

попречен профил со трапезно речно корито со димензии ширина на корито од 1 м и заштитна висина на коритото 1 м и симетрични косини од 1:1,5 кој овозможува безбедно пропуштање на $Q1\%=0.97 \text{ m}^3/\text{s}$. За водотекот 2 Стара чешма усвоен е карактеристичен попречен профил со трапезно речно корито со димензии ширина на корито од 1 м и заштитна висина на коритото 1 м и симетрични косини од 1:1,5 кој овозможува безбедно пропуштање на $Q1\%=2.53 \text{ m}^3/\text{s}$.

Согласно горенаведеното Миинстерството за животна средина и просторно планирање одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: Против ова решение може да поднесе жалба во рок од **15 дена** од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучвање во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

симетрике преј 1:1.5, i cili lejon kalimin e sigurt të $Q1\%=0.97 \text{ m}^3/\text{s}$. Për rrjedhën ujore 2 Çeshma e Vjetër, është miratuar një profil tërthor karakteristik me një shtrat lumi trapezoidal me dimensione të gjerësisë së shtratit prej 1 m dhe lartësisë mbrojtëse të shtratit prej 1 m dhe pjerrësive simetrike prej 1:1.5, i cili lejon kalimin e sigurt të $Q1\%=2.53 \text{ m}^3/\text{s}$.

Në përputhje me atë që u cek më sipër, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka vendosur si në pjesën dispozitive të këtij Aktvendimi.

Këshillë juridike: Kundër këtij aktvendimi mund të paraqesë ankesë në afat prej **15 ditësh** nga dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.

МИНИСТЕР/MINISTËR

Muamet Hoxha



Изработил: Даниела Наумоска, Раководител на одделение

Контролирал/Kontrolloj: Ylber Mirta, Раководител на сектор/Udhëheqes sektori

Управа за животна средина

Директор

Игор Никоски